



Aufbau nach Präparationsschritten / Construction in the order of preparation steps

Base Wax

**Alpha/Beta/
Ultra- Mix
Liquid**

24032/24033/24034
(Seite/page 26)

**Alpha/Beta/
Ultra- Mix**

24104/24114/24124
(Seite/page 28)

**Syntec LF Liquid/
Syntec LF 21
Fluor Mix**

24134/24911/24134
(Seite/page 30)

Racing Wax

**Syntec
Speed Liquid**

24950/24960/24970
(Seite/page 34)

**Syntec
Worldcup HF 2.0**

24202/24204/24206
(Seite/page 32)

Finish Wax

**Syntec
SpeedStick**

24370
(Seite/page 35)

Racing Wax

**Syntec
FF Bar**

27104/27114/27124
(Seite/page 20)

**Syntec
FF 21 Bar**

27911
(Seite/page 21)

**Syntec
FF2 Liquid**

27062/27063/27064
(Seite/page 22)

Finish Wax

**Syntec
FF1 Liquid**

27072/27073/27074
(Seite/page 23)



FLUORFREI / FLUORINE-FREE





BASIS WACHS LIQUIDS

Alhamix YELLOW Liquid

Neue Flüssigwachs-Variante des bekannten Alhamix.
– Für weichen, neuen und feinkörnigen Schnee
– Für Schneetemperaturen von 0° bis -4°C
– Einfache und schnelle Anwendung



BASE WAX LIQUIDS

Alhamix YELLOW Liquid

New Liquid Wax variant of the well-known skiwax bar Alhamix.
– For soft, fresh and fine-grained snow
– For snow temperatures from 0° to -4° C
– Fast and easy application

24032

250 ml

VE/Unit 6



Betamix RED Liquid

Neue Flüssigwachs-Variante des Topsellers Betamix.
– Für alle Schneearten
– Für Schneetemperaturen von -4° bis -14°C
– Einfache und schnelle Anwendung



Betamix RED Liquid

New Liquid Wax variant of the well-known skiwax bar Betamix.
– For all snow conditions
– For snow temperatures from -4° to -14° C
– Fast and easy application

24033

250 ml

VE/Unit 6



Ultramix BLUE Liquid

Neue Flüssigwachs- Variante des bekannten Ultramix.
– Für kalten, alten und aggressiven Schnee
– Für Schneetemperaturen von -8° bis -20°C
– Einfache und schnelle Anwendung



Ultramix BLUE Liquid

New Liquid Wax variant of the well-known skiwax bar Ultramix.
– For cold, old and aggressive snow
– For snow temperatures from -8° to -20° C
– Fast and easy application

24034

250 ml

VE/Unit 6



ALPINE / NORDIC



How to use.



LF WACHS


Syntec LF Liquid

- Leichtfluoriertes Flüssigwachs.
- Einfache und schnelle Anwendung
 - Universeller Einsatz bei allen Schneearten
 - Für Schneetemperaturen von 0° bis -10°C
 - Optimierte Gleiteigenschaften und pflegt den Belag
 - Optimal im Nachwuchsskirennlauf einsetzbar

LF WAX

Syntec LF Liquid

- Lightly fluorinated liquid wax.
- Easy and fast application
 - Universal use for all snow types
 - For snow temperatures from 0° to -10°C
 - Optimises gliding properties and maintains the base
 - Outstanding for junior racing



24022

75 ml

VE/Unit 12



4

250081

641449

TopSeller



Syntec Racing Base LF 21

- Leichtfluoriertes Basiswachs für Ski Alpin, Ski Nordisch und Skispringen. Anwendungsbereich von eisigem, aggressivem Schnee und Kunstschnee bis zu nassem Schnee. Sehr gut für Skihallen geeignet. Perfektes Basiswachs für lange Distanzen. Beim Skispringen optimal für die Eis-Spur geeignet.
- Für Schneetemperaturen von 0° bis -20 °C
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Geringe Schmutzaufnahme
 - Breiter Einsatzbereich
 - Bügeltemperatur 140 ~150 °C

Syntec Racing Base LF 21

- Lightly fluorinated base wax for alpine and Nordic skiing and ski jumping. Application ranges from icy, aggressive snow and artificial snow to wet snow. Ideal for indoor ski complexes. Perfect base wax for long distances. Optimally suited to the ice track during ski jumping.
- For snow temperatures from 0° to -20 °C
 - High abrasion resistance
 - Low dirt adherence
 - Broad range of uses
 - Iron temperature 140 ~150 °C



24908

150 g

VE/Unit 6



4

250081

610841

24911

2x35 g

VE/Unit 6



4

250081

649117

Fluormix WHITE

- Leichtfluoriertes hochwertiges Trainings- und Basiswachs für alle Schneearten.
- Vorzugsweise bei höherer Feuchtigkeit
 - Für Schneetemperaturen von 0° bis -14 °C
 - Hohe Abriebfestigkeit
 - Bügeltemperatur 125 ~135 °C

Fluormix WHITE

- Lightly fluorinated high quality training and base wax for all snow types.
- Preferably for higher moisture
 - For snow temperatures from 0° to -14 °C
 - High abrasion resistance
 - Ironing temperature 125 ~135 °C



24131

150 g

VE/Unit 6



4

250081

611190

24134

2x35 g

VE/Unit 6



4

250081

616416

© Atomic Austria GmbH / Athlete: Aleksander Aamodt Klide



ALPINE / NORDIC



SYNTEC RENNWACHS		SYNTEC RACING WAX	
Syntec WorldCup HF 2.0 WET Hochfluoriertes Synthese Rennwachs. – Das Erfolgswachs aus dem Weltcup – Für fein bis groben sowie nassen Schnee – Für Schneetemperaturen von 0° bis -6°C – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung – Sehr hohe Beschleunigung – Bestnoten in Gleitvermögen und Abriebsfestigkeit – Bügeltemperatur 110~120°C		Syntec WorldCup HF 2.0 WET Highly fluorinated synthesis racing wax. – The World Cup success wax – For fine to coarse and wet snow – For snow temperatures from 0° to -6°C – Maximum water and dirt repellence – Very high acceleration – Allows maximum gliding and abrasion resistance – Ironing temperature 110~120°C	

24201	150 g	VE/Unit	6		
24202	2x 35 g	VE/Unit	6		



Syntec WorldCup HF 2.0 MID Hochfluoriertes Synthese Rennwachs. – Das Erfolgswachs aus dem Weltcup. – Für fein bis groben sowie feuchten Schnee – Für Schneetemperaturen von -6° bis -12°C – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung – Sehr hohe Beschleunigung – Bestnoten in Gleitvermögen und Abriebsfestigkeit – Bügeltemperatur 115~125°C		Syntec WorldCup HF 2.0 MID Highly fluorinated synthesis racing wax. – The World Cup success wax – For fine to coarse and damp snow. – For snow temperatures from -6° to -12°C – Maximum water and dirt repellence – Very high acceleration – Allows maximum gliding and abrasion resistance – Ironing temperature 115~125°C	

24203	150 g	VE/Unit	6		
24204	2x 35 g	VE/Unit	6		



Syntec WorldCup HF 2.0 COLD Hochfluoriertes Synthese Rennwachs. – Das Erfolgswachs aus dem Weltcup – Für fein bis groben sowie aggressiven Schnee – Für Schneetemperaturen von -12° bis -20°C – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung – Sehr hohe Beschleunigung – Bestnoten in Gleitvermögen und Abriebsfestigkeit – Bügeltemperatur 120~130°C		Syntec WorldCup HF 2.0 COLD Highly fluorinated synthesis racing wax. – The World Cup success wax – For fine to coarse and aggressive snow – For snow temperatures from -12° to -20°C – Maximum water and dirt repellence – Very high acceleration – Allows maximum gliding and abrasion resistance – Ironing temperature 120~130°C	

24205	150 g	VE/Unit	6		
24206	2x 35 g	VE/Unit	6		



SYNTEC RENNWACHS		SYNTEC RACING WAX	
Syntec WorldCup HF 2.0 Extreme Cold Hochfluoriertes Synthese Rennwachs. – Das Erfolgswachs aus dem Weltcup – Für feinen sowie aggressiven Schnee – Für Schneetemperaturen von -15° bis -30°C – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung – Sehr hohe Beschleunigung – Bestnoten in Gleitvermögen und Abriebsfestigkeit – Bügeltemperatur 140~150°C		Syntec WorldCup HF 2.0 Extreme Cold Highly fluorinated synthesis racing wax. – The World Cup success wax – For fine and aggressive snow – For snow temperatures from -15° to -30°C – Maximum water and dirt repellence – Very high acceleration – Allows maximum gliding and abrasion resistance – Ironing temperature 140~150°C	

24207	150 g	VE/Unit	6		
-------	-------	---------	---	--	--





SYNTEC SPEED LIQUIDS

Syntec Speed Liquid **WET**

- Hochfluoriertes Speed Flüssigwachs.
- Für fein bis groben sowie nassen Schnee
 - Für Schneetemperaturen von 0° bis -6°C
 - Sehr hohe Beschleunigung
 - Einfache und schnelle Anwendung auch in kühler Umgebung



24062 100 ml VE/Unit 6



Syntec Speed Liquid **MID**

- Hochfluoriertes Speed Flüssigwachs.
- Für fein bis groben sowie nassen Schnee
 - Für Schneetemperaturen von -6° bis -12°C
 - Sehr hohe Beschleunigung
 - Einfache und schnelle Anwendung auch in kühler Umgebung



24063 100 ml VE/Unit 6



Syntec Speed Liquid **COLD**

- Hochfluoriertes Speed Flüssigwachs.
- Für fein bis groben sowie aggressiven Schnee
 - Für Schneetemperaturen von -12° bis -20°C
 - Sehr hohe Beschleunigung
 - Einfache und schnelle Anwendung auch in kühler Umgebung



24064 100 ml VE/Unit 6



SYNTEC Speed Stick

Syntec Speed Stick

- High-Fluorcarbon Wachsstick im handlichen Taschen-Format.
- Anwendung direkt am Start
 - Schnelle, einfache und unkomplizierte Anwendung
 - Für feuchte bis nasse Bedingungen, insbesondere nassen Neuschnee
 - Für Schneetemperaturen von 0° bis -6°C
 - Hohe Abriebsfestigkeit, breiter Anwendungsbereich
 - Optimal auf die Rennwachs abgestimmt
 - Sehr ergiebig

Syntec Speed Stick

- Highly fluorinated carbon wax stick in a handy pocket size.
- Application directly prior to start
 - Fast, simple und uncomplicated application
 - For damp to wet climate. Specifically for fresh wet snow
 - For snow temperatures from 0° to -6°C
 - High abrasion resistance, broad range of applications
 - Optimally adjusted to suit race waxes
 - Good value for money



24380 25 g VE/Unit 1

