

adidas sport eyewear 2022

ANLEITUNGEN

KATALOG 2022


ANLEITUNGEN

Glaswechsel System bei SP0054, SP0055

1. Den Knopf auf dem Mittelteil drücken.



2. Spreize den Rahmen vorsichtig, um das Glas zu lösen.



3. Glas aus aus dem Rahmen aushaken und abnehmen.



Glaswechsel System bei SP0015, SP0016, SP0027


1. Drücke zum Entriegeln der Maske auf die Seiten der Brücke.



2. Hänge dann die linke und rechte Seite aus dem oberen Steg aus.




3. Montiere die neue Scheibe beginnend auf der linken Seite des oberen Stegs.




Glaswechsel System bei SP0041


1. Linkes Endstück ausklinken.



2. Dann das rechte Endstück auslösen.



3. Und von der Brücke lösen
- Zum Lösen rückwärts vorgehen.**



Glaswechsel System bei SP0042

1. Lösen der Entriegelung von der Brücke



2. Dann vom Endstück lösen



3. Entfernen Sie das Glas.
- Zum Lösen rückwärts vorgehen.**



ANLEITUNGEN

Clip-In System für optische Verglasung SP0015, SP0016, SP0027, SP0029-H

1. Setze den Clip-In von links nach rechts ein.




2. Hänge den linken Haken des Clip-in in den dafür vorgesehenen Schlitz ein.



3. Mache dasselbe für den rechten Haken.

Zum Lösen rückwärts vorgehen.




Clip-In System für optische Verglasung SP0041

1. Setze den Clip-In von links nach rechts ein.



2. Hänge den linken Haken des Clip-in in den dafür vorgesehenen Schlitz ein.



3. Mache dasselbe für den rechten Haken.

Zum Lösen rückwärts vorgehen.



Clip-In System für optische Verglasung SP0043, SP0044

1. Richte den Clip-in auf dem Nasenpad aus.



2. Hake den Clip-in ein.



3. Vorsichtig drücken, bis es "klickt".

Zum Lösen rückwärts vorgehen.




Schaumstoffleiste SP0029, SP0043, SP0044

1. Löse die Leiste vom rechten Haken.



2. Löse dann den linken Haken.



3. Ziehe die Leiste nicht aus der Mitte heraus.

