TRIDENT III GTX

Artikel-Nr. 410981

COLD WEATHER BOOTS

LOWA-Index	Cold Weather Boots
Obermaterial	Synthetik, Textil
Futter	GORE-TEX
Sohle	LOWA® Snow Trac®
Gewicht	1040 g/Paar (UK 8)
Größen	UK 6.5 - 12, 13
Konstruktion	

BESTENS GEEIGNET FÜR

kalte Tage, Herbst- und Winterausflüge

GORE-TEX · LOWA RUBBER SOLE · MODERATELY STIFF · SUPPORT FRAME · DYNAPU® · SINGLE INJECTION · MEDIUM STABILIZER

Weitere Informationen zu unseren Icons finden Sie auf https://www.lowa.de/produkte/passform-und-qualitaet/gehkomfort.html

TRIDENT III GTX

Artikel-Nr. 410981

COLD WEATHER BOOTS

Außensohle LOWA® Snow Trac®

Die LOWA® SNOW TRAC® lässt über ihren Haupteinsatzbereich keinen Zweifel: Schnee in jeglicher Form. Dafür ist sie mit einem speziellen Laufsohlengesign, der bewährten Winter-Gummimischung und mit zackenförmig angeordneten Stollen ausgestattet.

TRIDENT III GTX

Artikel-Nr. 410981

COLD WEATHER BOOTS

Technik-Ikons

Außensohlen

LOWA Rubber Outsole

Die LOWA RUBBER OUTSOLE ist eine von LOWA konzipierte Gummilaufsohle mit einsatzoptimierter Profilgestaltung aus einer optimierten Gummimischung. Der Vorteil einer Gummilaufsohle liegt in der guten Griffigkeit auf unterschiedlichen Untergründen.

Moderately Stiff

Schuhe, die mit „moderately stiff" gekennzeichnet sind, weisen eine gute Symbiose zwischen einer optimalen Unterstützung der Fußmuskulatur und einem angenehmen Abrollverhalten auf.

Zwischensohlen

Support Frame

Die Mittelsohle in Form des LOWA-MONOWRAP®-Rahmens unterstützt den Fuß an besonders beanspruchten Stellen. Die Sohlenkonstruktion ist dabei nur leicht hochgezogen.

DynaPU®

Weitestgehend verantwortlich für das Abrollverhalten und die Dämpfung eines Schuhs ist die Zwischensohle. Diese besteht bei LOWA aus einem speziell entwickelten Kunststoff: LOWA DynaPU®. Die Besonderheit: Das Material ist enorm formbeständig. Selbst wenn es tausend Mal zusammengedrückt wird, behält es trotzdem seine Stabilität und Substanz. So haben die daraus gefertigten Schuhe auch noch nach vielen Kilometern optimale Dämpfungseigenschaften.

Zwischensohlen

Single Injection

Bei diesem Fertigungsverfahren wird die Laufsohle direkt an den Schuh angespritzt. Diese Fertigungsart schafft eine höchst präzise und sehr starke Verbindung zwischen Sohle und Schaft.

Gelenke

Medium Stabilizer

Zur Stabilisierung der Sohle von direkt angespritzten LOWA-Schuhen wird ein mittelharter Nylon-Gelenkeinsatz in die Sohle eingearbeitet. Damit sind die Schuhe bestens für Outdoor-Einsätze auf Pfaden geeignet.

Materialien

GORE-TEX Partelana

Wenn die Temperaturen unter Null sinken, sorgt die GORE-TEX-Membran mit zusätzlichem Warmfutter (80 % Polyester, 20 % Wolle) für optimalen Komfort.

Weitere Informationen zu unseren Icons finden Sie auf https://www.lowa.de/produkte/passform-und-qualitaet/gehkomfort.html